

# Bona Solutie pt. indepartat polish /ceara

## Fisa tehnica de prezentare

**Solutia Bona pentru Indeprtare Polish /ceara** se foloseste pentru indeprtarea straturilor acumulate de polish, ceara si alte tipuri de solutii pentru intretinere. Se poate utiliza pe urmatoarele tipuri de pardoseli: parchet lacuit, ceramic, PVC, linoleum.

- Eficient si usor de utilizat
- Fara solventi
- Fara miros neplacut

### Date tehnice

pH-valoare:	Aprox. 11,5
Consum:	Aprox. 70 m <sup>2</sup> /litru
Valabilitate:	2 ani de la data productiei in recipient original sigilat
Depozitare/transport:	Temperatura nu trebuie sa coboare sub +5°C sau sa depaseasca +25°C in timpul depozitarii si al transportului.
Siguranta:	Iritant. R36 – Iritant pentru ochi. S2 – Nu lasati la indemana copiilor. S46 – Daca ingurgitati, solicitati sfatul medicului si prezentati recipientul sau eticheta. S60 – Recipientul si continutul sau trebuie distrus dupa golire ca deseuri periculoase.
Deseuri:	Recipientele golite trebuiesc manipulate in conformitate cu reglementarile locale
Continut:	>5% dar <10% non-ionic surfactants, agent de conservare (benzisothiazolinone), parfum
Ambalaj:	1 litru

### Pregatire

Indeprtati praful si nisipul de pe pardoseala prin aspirare sau maturare. Asigurati-va ca suprafata pardoselei este in buna conditie iar finisajul este intact. Nu lasati ca Solutia sa patrunda intre rosturile lameleor sau in gaurile pardoselei deoarece poate cauza patare permanenta.

Diluati 1 litru de solutie concentrata in 5 L de apa curate, intr-o galeata. Pregatiti o a doua galeata doar cu apa curata.

### Aplicare

1. Aplicati Solutia pe o arie restransa a pardoselei si asteptati aprox. 5minute pentru a dizolva polishul/ceara.
2. Frecati suprafata udata cu o perie sau un pad usor abraziv.
3. Stergeti materialul dizolvat utilizand un mop si apa curata din a doua galeata.
4. Continuati procedeul, sectiune cu sectiune, pana cand intreaga suprafata a fost tratata. Schimbati frecvent apa din galeata pentru clatire.
5. Dupa ce ati indeprtat pelicula de polish, limpeziti inca o data suprafata folosind apa curate.

Nota: Pe suprafete de parchet nu folositi apa in exces. Toate urmele reziduale de Bona Solutie pentru indeprtat polish/ceara trebuiesc curatate inainte de a aplica un nou strat de Bona Polish sau Bona Tratament pentru pardoseli (Refresher).

